
## 26DV\*-\* 제품사양서

품명: 비디오 패치 패널 본 제품사양서는 비디오 패치 패널의 사양에 관하여 규정한다.

외관, 구조



형명,중량

26DV <u>\*</u> - <u>\*</u> | \_\_\_\_ 커넥터 패널 색상 구분 없음: 흑색

> 1: 감색 4: 황색 7: 보라색 2: 적색 5: 녹색 8: 회색

3: 주황색 6: 청색 9: 백색

─ 사용 비디오 잭 구분 : 없음 : DVJA-W (결합종단형)

S : DVJA-S (분리종단형)

| 형명      | 중량      |           |  |
|---------|---------|-----------|--|
|         | NET(kg) | GROSS(kg) |  |
| 26DV*-* | 2.8     | 3.5       |  |

\*GROSS는 박스포장된 상태의 중량입니다.

| 준거규격    | EIA310  |  | 사용 비디오 잭  | DVJA-W 또는 DVJA-S |  |
|---------|---|--|---|------------------|--|
| 포장형태    | 폴리에틸렌 주머니에 넣어 박스에 1PCS씩 포장한다.   |  |   |                  |  |
| 참 고     |   |  |   |                  |  |
| 명판 문자 피 | ※카드를 작성하는 경우, 왼쪽 그림과 같이 인자한다. (*카드 끝단에서 13mm ~ 커넥터 간 피치 16mm) → 인자 후, 치수 426mm × 6.2mm 로 절단한다. → 문자의 높이는, 3mm를 기준으로 하며, 기입 문자수 맞춰 조정한다. → 용지 두께 0.2mm 이하의 켄트지 등을 사용한다. (두께감이 있는 용지를 사용하면 "카드 커버"가 잘 가능성이 있습니다.) |  | 넥터 간 피치 16mm)<br>로 절단한다.<br>르 하며, 기입 문자수에<br>  등을 사용한다. |                  |  |
| 패널 표면   |   | ◎ 도장(塗裝) 광택 없는 흑색<br>(먼셀 규격 N2.8 상당, 반 광택/ 커넥터 패널부는 제외)<br>주의) 색상 및 광택의 상태는 반드시 현물을 보고 확인해 주십시<br>오. |   |                  |  |