



- **제품 특징**
 - OFC 무산소동선 신호선 (GS-6, L-4E6ATG)
 - 스타쿼드 전자실드 케이블 (L-4E6S, L-4E6ATG)
 - 우수한 오디오 주파수 응답특성
 - 고밀도 편조 실드처리 (EMI)
 - 부드러운 케이블 유연성
 - 카나레 폰잭 및 뉴트릭 XLR 커넥터 채용
 - 무연납 (Lead Free Solder)
 - 100% 테스트 및 품질관리(Q.C)

- **제품 용도**
 - 오디오 기기 (CDP, 튜너, 프리앰프, 파워앰프 등) 연결
 - 하이파이 오디오, AV 시스템, 홈시어터 음향기기 연결
 - 기타 멀티미디어 오디오 시스템 접속 케이블

· **제품 설명**

카나레 오디오 케이블은 127 가닥의 무산소동선으로 구성된 GS-6 인터케이블 부터 4심 스타쿼드(전자실드) 구조로 된 오디오 케이블까지 RCA 인터케이블, XLR 밸런스 케이블, XLR-RCA 변환케이블, Y 케이블, 스테레오 케이블 등 다양한 오디오 관련 케이블 들이 준비되어 있습니다.

홈시어터 시스템의 리시버, AV 앰프 및 하이파이 오디오의 프리앰프, 파워앰프 외 각종 소스기기 연결 등에 사용되며 카오디오 인터케이블 및 TV 와 PC 스피커 등 다양한 멀티미디어 오디오 기기 연결용으로 사용합니다.
 18AWG 의 127가닥으로 구성된 GS-6 OFC 라인과 4심 스타쿼드구조의 L-4E6S, 4심 무산소동선 구조인 L-4E6ATG 등의 높은 성능의 오디오 케이블들과 카나레의 고급 24K 금도금 RCA 커넥터(F-10), 스테레오 단자 (F-12), 뉴트릭 XLR 커넥터 등으로 무연납(LEAD FREE) 을 사용하여 정밀하게 수작업으로 제작하게 됩니다.
 저렴한 비용으로 높은 성능의 다양한 오디오 케이블 및 AV 케이블들을 찾으신다면 카나레가 좋은 선택이 될것입니다.

· **제품 소개**

언밸런스 (RCA) 인터케이블

카나레 GS-6 인터케이블 :: 압착방식(무납땜) OFC 인터케이블			
	모델명	길이	비고
	K-GR001	1M	길이조절가능 ■ 미터변경
	K-GR003	3M	
	K-GR005	5M	
	K-GR010	10M	
특징 및 장점 (Feature & Benefit)			
- 18AWG, 127 가닥으로 구성된 무산소동선 OFC 케이블 (Oxygen Free Copper) - 부드러운 유연성과 높은 주파수응답 특성 - 무납땜 압착식 24K 금도금 RCA 커넥터 사용 (전용압착공구제작) - 92% 의 고밀도 편조동선 실드 (EMI 차단), 폴리비닐 탄소실드 채용 (잡음감소) - 맑고 해상도 높은 오디오 음질 제공, 하이파이 오디오 베스트 셀러 인터커넥터			

카나레 GS-6 인터케이블 :: F-10 버전		
	모델명	길이
	K-RC001	1M
	K-RC003	3M
	K-RC005	5M
	K-RC010	10M
특징 및 장점		
-127가닥(18AWG) OFC 라인 -24K 금도금 RCA 단자(F-10) -오디오 케이블 베스트 셀러		

카나레 인터케이블 :: L-4E6S (F-10 - F-10)		
	모델명	길이
	K-RC4E01	1M
	K-RC4E03	3M
	K-RC4E05	5M
	K-RC4E10	10M
특징 및 장점		
-4심 스타쿼드(전자실드) 케이블 -24K 금도금 RCA 단자(F-10) -편조실드로 EMI 노이즈 차단		

카나레 OFC 인터케이블 :: L-4E6ATG (F-10 - F-10)		
	모델명	길이
	K-RC4E01-6TG	1M
	K-RC4E03-6TG	3M
	K-RC4E05-6TG	5M
	K-RC4E10-6TG	10M
특징 및 장점		
-4심 OFC 무산소동선 채용 -24K 금도금 RCA 단자(F-10) -오디오, 홈시어터, AV 에 사용		




밸런스 (XLR) 인터케이블

카나레 밸런스 케이블 :: L-4E6S (XLR암 - XLR수)		
	모델명	길이
	K-EC01-B	1M
	K-EC03-B	3M
	K-EC05-B	5M
	K-EC10-B	10M
특징 및 장점		
-4심 스타쿼드(전자실드) 케이블 -뉴트릭 XLR, 24K 금도금 RCA -편조실드로 EMI 노이즈 차단		

카나레 OFC 밸런스 케이블 :: L-4E6ATG (XLR암-XLR수)		
	모델명	길이
	K-NCT01	1M
	K-NCT03	3M
	K-NCT05	5M
	K-NCT10	10M
특징 및 장점		
-4심 OFC 무산소동선 채용 -뉴트릭 XLR, 24K 금도금 RCA -오디오, 홈시어터, AV 에 사용		

밸런스 변환 (XLR - RCA) 인터케이블


카나레 밸런스 변환 케이블 :: L-4E6S (XLR암 - RCA)		
	모델명	길이
	K-RCN01-X1	1M
	K-RCN03-X1	3M
	K-RCN05-X1	5M
	K-RCN10-X1	10M
특징 및 장점		
-4심 스타쿼드(전자실드) 케이블 -뉴트릭 XLR, 24K 금도금 RCA -편조실드로 EMI 노이즈 차단		


카나레 밸런스 변환 케이블 :: L-4E6ATG (XLR암 - RCA)		
	모델명	길이
	K-RCTN01-X1	1M
	K-RCTN03-X1	3M
	K-RCTN05-X1	5M
	K-RCTN10-X1	10M
특징 및 장점		
-4심 OFC 무산소동선 채용 -뉴트릭 XLR, 24K 금도금 RCA -오디오, 홈시어터, AV 에 사용		

카나레 밸런스 변환 케이블 :: L-4E6S (XLR숫 - RCA)		
	모델명	길이
	K-RCN01-X2	1M
	K-RCN03-X2	3M
	K-RCN05-X2	5M
	K-RCN10-X2	10M
특징 및 장점		
-4심 스타쿼드(전자실드) 케이블 -뉴트릭 XLR, 24K 금도금 RCA -편조실드로 EMI 노이즈 차단		


카나레 밸런스 변환 케이블 :: L-4E6ATG (XLR숫 - RCA)		
	모델명	길이
	K-RCTN01-X2	1M
	K-RCTN03-X2	3M
	K-RCTN05-X2	5M
	K-RCTN10-X2	10M
특징 및 장점		
-4심 OFC 무산소동선 채용 -뉴트릭 XLR, 24K 금도금 RCA -오디오, 홈시어터, AV 에 사용		


카나레 Y 케이블

카나레 Y 케이블 :: L-4E6S (RCA*2 - 3.5스테레오)		
	모델명	길이
	K-3F12F10-01	1M
	K-3F12F10-03	3M
	K-3F12F10-05	5M
	K-3F12F10-10	10M
특징 및 장점		
-4심 스타쿼드(전자실드) 케이블 -카나레 RCA, 스테레오 단자 -편조실드로 EMI 노이즈 차단		

카나레 Y 케이블 :: L-4E6ATG (RCA*2 - 3.5스테레오)		
	모델명	길이
	K-F12F10G-01	1M
	K-F12F10G-03	3M
	K-F12F10G-05	5M
	K-F12F10G-10	10M
특징 및 장점		
-4심 OFC 무산소동선 채용 -카나레 RCA, 스테레오 단자 -오디오, 홈시어터, AV에 사용		

카나레 스테레오 케이블

카나레 스테레오 케이블 :: L-4E6S (3.5스테레오)		
	모델명	길이
	K-RC01-F12	1M
	K-RC03-F12	3M
	K-RC05-F12	5M
	K-RC10-F12	10M
특징 및 장점		
-4심 스타쿼드(전자실드) 케이블 -카나레 최고급 스테레오 단자 -편조실드로 EMI 노이즈 차단		

카나레 스테레오 케이블 :: L-4E6ATG (3.5스테레오)		
	모델명	길이
	K-RCTG01-F12	1M
	K-RCTG03-F12	3M
	K-RCTG05-F12	5M
	K-RCTG10-F12	10M
특징 및 장점		
-4심 OFC 무산소동선 채용 -카나레 최고급 스테레오 단자 -고급 오디오전용 스테레오 케이블		

홈시어터 관련 AV 케이블

카나레 서브우퍼 케이블 :: GS-6 (RCA, F-10)		
	모델명	길이
	K-RC1P5	1M
	K-RC003	3M
	K-RC005	5M
	K-RC010	10M
특징 및 장점		
-127가닥(18AWG) OFC 라인 -24K 금도금 RCA 단자(F-10) -서브우퍼 전용 접속케이블		

카나레 GS-6 6채널 인터케이블 :: 압착방식(무납땜)		
	모델명	길이
	K-GR1P5	1.5M
	K-GR003	3M
	K-GR005	5M
	K-GR010	10M
특징 및 장점		
-127가닥(18AWG) OFC 라인 -압착식 RCA 전용단자 채용 -SACD, DVD-AUDIO 연결케이블		

케이블 제작표

상품명	케이블	커넥터	공구 (DIE)	기타
카나레 GS-6 인터케이블(압착)	GS-6	RCAP-C3GS	TCD-35D	CB04 R,B
카나레 GS-6 인터케이블(납땜)	GS-6	F-10 : F-10	Soldering	
카나레 인터케이블	L-4E6S	F-10 : F-10	Soldering	카나레 전제품 무연납 사용 (Lead Free)
카나레 OFC 인터케이블	L-4E6ATG	F-10 : F-10	Soldering	
카나레 밸런스 케이블	L-4E6S	NC3MX : NC3FX	Soldering	
카나레 OFC 밸런스 케이블	L-4E6ATG	NC3MX : NC3FX	Soldering	
카나레 밸런스 변환 케이블	L-4E6S	XLR(M,F) : F-10	Soldering	
	L-4E6ATG	XLR(M,F) : F-10	Soldering	
카나레 Y 케이블	L-4E6S	F-10*2 : F-12	Soldering	
	L-4E6ATG	F-10*2 : F-12	Soldering	
카나레 스테레오 케이블	L-4E6S	F-12 : F-12	Soldering	
	L-4E6ATG	F-12 : F-12	Soldering	
카나레 서브우퍼 케이블	GS-6	F-10 : F-10	Soldering	CB04 R,B
카나레 GS-6 6채널 케이블	GS-6	RCAP-C3GS	TCD-35D	